

PHILIPS

Sistemski likalnik

PerfectCare Elite

Najvišji tlak 7,5 bara

Do 520-gramski dodaten izpust pare

1,8 l zbiralnik za vodo

Snemljiv zbiralnik za vodo



GC9635/20



Najmočnejši izpust pare za najhitrejše likanje* z izjemno lahkim likalnikom

PerfectCare Elite je Philipsov najboljši in najučinkovitejši sistemski likalnik. S tehnologijo OptimalTEMP lahko sedaj likate vse tkanine, od jeansa do svile, brez prilagajanja temperature. Zjamčeno ne prežge tkanin za likanje.

Brez nastavljanja temperature in brez prežganja oblačil

- Likajte jeans ali svilo brez nastavljanja temperature
- Vročo likalno ploščo lahko varno pustite na likalni deski

Hitro likanje z neprekinjenim učinkovitim izpustom pare

- Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub
- Enostaven in učinkovit sistem za odstranjevanje vodnega kamna
- Philipsova likalna plošča za najboljše drsenje in najboljšo odpornost proti praskam
- Varčevanje z energijo z načinom ECO

Vrhunsko likanje

- Lahek in udoben za uporabo
- Velik snemljiv zbiralnik za vodo za enostavno dolivanje
- Zaklep za varno in brezskrbno prenašanje
- Samodejni izklop za varnost in varčevanje z energijo



asimpleswitch.com


Značilnosti

Snemljiv 1,8-litrski zbiralnik za vodo



Snemljiv zbiralnik za vodo omogoča enostavno dolivanje kadar koli, brez izklopa naprave. Velika odprtina za polnjenje omogoča, da lahko zbiralnik za vodo enostavno napolnite pod tekočo vodo. Ima prostornino 1,8 litra, tako da lahko likalnik neprekinjeno uporabljate do dve uri brez dolivanja vode v zbiralnik.

Varčevanje z energijo



Način ECO omogoča varčevanje z energijo ob enako učinkovitem likanju. Način ECO uporablja manjšo količino pare, a še vedno dovolj za likanje vseh oblačil.

Tehnologija OptimalTEMP



S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.

Zaklep za varno prenašanje




Sistemski likalnik je opremljen z zaklepom za varno prenašanje, ki likalnik zanesljivo pritrdi na podstavek in prepreči nevarnost drsenja ali da bi se kdo dotaknil vroče likalne plošče. Zagotavlja varno in enostavno prenašanje v domu, v shrambo in iz nje.

Varna postavitve



Inovativna tehnologija OptimalTEMP preprečuje prežganje vseh tkanin, primernih za likanje. Poleg sprostitev, ki jo to zagotavlja med likanjem, pomeni tudi, da lahko vročo likalno ploščo pustite neposredno na bombažni prevleki za likalno desko, ne da bi jo poškodovali. To zmanjšuje nelagodje zapestja, saj vam ne bo treba tako pogosto dvigati likalnika s podstavka in ga spuščati nanj.

Samodejni varnostni izklop



Funkcija samodejnega varnostnega izklopa samodejno izklopi sistemski likalnik, če ga ne uporabljate nekaj minut. To omogoča varčevanje z energijo in poskrbi, da ste lahko popolnoma mirni.

Likalna plošča T-ionicGlide



T-ionic Glide je Philipsova najboljša likalna plošča, ki omogoča vrhunsko drsenje, da bo likanje enostavno in hitro opravljeno. Izdelana je iz nerjavnega jekla, ki je trše in trpežnejše od aluminija, in ima vgrajeno plast iz titanovega oksida, ki nudi izjemno odpornost proti praskam. Premišljeno zasnovana oblika in odprtine za zračenje zagotavljajo boljšo porazdelitev pare za hitrejše glajenje gub.

Izjemno močan izpust pare



Izjemno hitro likanje je dosegljivo z revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne gube, debelejšje tkanine pa so zglajene enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s paro in trdovratne gube.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Tehnologija

Ciklonska parna komora
Za vse tkanine, primerne za likanje
Brez prežganin
Brez prilagajanja temperature
Tehnologija OptimalTEMP
Pametni kontrolni senzor

Hitro glajenje gub

Neprekinjena para: Do 155 g/min
Napajanje: Največ 2700 W
Tlak: Največ 7,5 bara
Pripravljeno za uporabo: 2 min
Dodaten izpust pare: Do 520 g
Para na zahtevo
Spremenljive ravni pare
Navpična para
Napetost: 220–240 V

Enostavna uporaba

Varno likanje vseh primernih oblačil: Tudi občutljive, kot je svila
Drsenje likalne plošče: 5 zvezdice
Ime likalne plošče: T-ionicGlide

Prostornina zbiralnika za vodo: 1800 ml
Snemljiv zbiralnik za vodo
Posebno stabilna postavitvev na podstavku
Dolžina cevi: 1,7 m
Opozorilo za nizek nivo vode
Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
Natančna parna konica
Pripravljeno za uporabo: Indikator, Indikator zvoka
Dolijte kadarkoli med uporabo
Samodejni varnostni izklop
Odpornost likalne plošče proti praskam: 5 zvezdice
Primerno za vodo iz pipe
Čas segrevanja: 2 min
Izredno velika odprtina za polnjenje

Preprečevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje: Easy De-Calc Plus
Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna: Lučka, Da

Shranjevanje

Zaklep za prenašanje: Za prenašanje in varnost
Shranjevanje kabla: Prostor za shranjevanje kabla, Pritrditev z ježkom
Shranjevanje cevi: Prostor za shranjevanje cevi

Velikost in teža

Dimenzije embalaže (Š x V x D): 31 x 35 x 51 cm
Dimenzije izdelka (Š x V x D): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Teža likalnika: 0,8 kg
Teža likalnika in podstavka: 5,1 kg

Garancija

2-letna mednarodna garancija

Zelena učinkovitost

Način za varčevanje energije
Embalaža izdelka: Možnost 100 % recikliranja
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

